

# Enbrel - bezpečnostná karta pacienta

Táto karta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré by ste mali vedieť pred začatím a počas liečby Enbrelom. Ak nerozumiete týmto informáciám, požiadajte svojho lekára o vysvetlenie.

- Ukážte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa zúčastňuje vašej liečby.
- Pre ďalšie informácie si prečítajte Písomnú informáciu pre používateľa.
- Túto kartu noste so sebou 2 mesiace po poslednej dávke Enbrelu, pretože vedľajšie účinky sa môžu prejaviť aj po poslednej dávke Enbrelu.  
Je dôležité, aby ste si vy a váš lekár zapísali názov a číslo šarže lieku.

## Infekcie

Enbrel môže zvýšiť riziko infekčných ochorení, ktoré môžu byť závažné.

- Enbrel by ste nemali užívať, ak máte infekčné ochorenie. Ak si nie ste istý, spýtajte sa svojho lekára.
- Ak sa u vás rozvinú príznaky infekcie ako sú horúčka, pretrvávajúci kašeľ, strata hmotnosti alebo apatia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Mali by ste byť vyšetrený na tuberkulózu (TBC). Požiadajte svojho lekára, aby zaznamenal dátum a výsledky posledného vyšetrenia na TBC.

Vyšetrenie: .....

Dátum: .....

Výsledky: .....

- Požiadajte svojho lekára, aby uviedol všetky lieky, ktoré by mohli zvýšiť riziko infekcie.

## Kongestívne zlyhanie srdca

- Ak sa u vás rozvinú príznaky kongestívneho zlyhania srdca alebo zhoršenia prítomného kongestívneho zlyhania srdca ako sú skrátenie dychu, opuch členkov, pretrvávajúci kašeľ alebo únava, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

## Ďalšie informácie (prosím, vyplňte)

Meno pacienta: .....

Meno lekára: .....

Telefón lekára: .....

*Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete v Písomnej informácii pre používateľa, časť 4.*