

## Kongestívne zlyhanie srdca

- Ak sa u vás rozvinie kongestívne zlyhanie srdca alebo sa zhorší už prítomné kongestívne zlyhanie srdca s príznakmi ako sú ťažkosti pri dýchaní, opuch členkov, pretrvávajúci kašeľ alebo únava, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

### Ďalšie informácie (prosím, vyplňte)

Meno pacienta:

.....

Meno lekára:

.....

Telefón lekára:

.....

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenie na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  
Sekcia klinického skúšania liekov  
a farmakovigilancie  
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26  
tel: +421 2 507 01 206  
e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk)

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

Formulár na elektronické podávanie hlásení:  
<https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

# Enbrel

## karta pacienta

Táto karta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré by ste mali vedieť pred začatím a počas liečby Enbrelom. Ak nerozumiete týmto informáciám, požiadajte svojho lekára o vysvetlenie.

- Ukážte túto kartu každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý sa zúčastňuje vašej liečby.
- Pre ďalšie informácie si prečítajte Písomnú informáciu pre používateľa.
- Túto kartu noste so sebou ešte 2 mesiace po poslednej dávke Enbrelu, pretože vedľajšie účinky sa môžu prejaviť aj po poslednej dávke Enbrelu.

## Sledovateľnosť

Aby sa zabezpečila sledovateľnosť, je dôležité, aby do vašej zdravotnej dokumentácie lekár zapísal názov a číslo šarže podaného lieku.

## Infekcie

Enbrel môže zvýšiť riziko infekčných ochorení, ktoré môžu byť závažné. Ak máte akúkoľvek infekciu, nepoužívajte Enbrel. Ak si nie ste istý, spýtajte sa svojho lekára.

- Ak sa u vás rozvinú príznaky infekcie ako sú horúčka, pretrvávajúci kašeľ, zimnica, slabosť, strata hmotnosti alebo apatia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Mali by ste byť vyšetrený na tuberkulózu (TBC). Požiadajte svojho lekára, aby zaznamenal dátum a výsledky posledného vyšetrenia na TBC.

Vyšetrenie: .....

Dátum: .....

Výsledky: .....

.....

- Požiadajte svojho lekára, aby sem uviedol všetky lieky alebo ochorenia, ktoré by u vás mohli zvýšiť riziko infekcie:

.....

.....

.....

.....