

**NERLYNX ▼**  
**(neratinib)**

# DENNÍK LIEČBY PACIENTA

Meno: \_\_\_\_\_

**Tento denník je jedným z edukačných materiálov určených pre pacienta k lieku NERLYNX. Dostali ste ho, aby ste si po začatí liečby do neho zaznamenávali údaje na zvládnutie hnačky, ktorá sa môže objaviť.**

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Ďalšie informácie si prosím pozrite v úplnej písomnej informácii pre používateľa, ktorá je priložená v obale lieku.

Verzia: 2.0  
Dátum schválenia ŠUKL: 27.1. 2023

## VAŠE PLÁNOVANÉ KONTROLY

Dátum	Čas	Veci, ktoré by som rád prediskutoval s tímom zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa podieľajú na mojej liečbe (ako napríklad, ak ste sa cítili zle, alebo sa u vás vyskytli akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré neboli ešte hlásené)

## AKO POUŽÍVAŤ TENTO DENNÍK

### ● Predtým, ako začnete liečbu liekom NERLYNX, zaznačte si:

- vašu telesnú hmotnosť
- počet stolíc a ich konzistenciu aj spätne, ak dostanete denník v okamihu začatia liečby a to podľa nasledujúcej tabuľky.

Tvrdá	Normálna / Mäkká	Riedka / Vodnatá
-------	------------------	------------------

### ● Spočítajte celkový počet stolíc počas dňa a vydeľte ho počtom sledovaných dní, aby ste dostali váš „bežný počet stolíc za deň“, prípadne pred začatím liečby len odhadnite.

### ● Pomôže to vám a vášmu lekárovi zistiť, či liečba ovplyvňuje vašu stolicu, a či je potrebné zvážiť užívanie liekov proti hnačke súčasne s liekom NERLYNX alebo upraviť vašu dennú dávku.

### Po začatí liečby liekom NERLYNX

1. Na začiatku týždňa si zaznačte deň a svoju telesnú hmotnosť.
2. Do druhého stĺpca tabuľky si zapíšte svoju dávku lieku NERLYNX tak, že uvedte počet 40 mg tabliet, ktoré ste každý deň užili.
3. Ak vám bol predpísaný liek proti hnačke, poznamenajte si dávku, ktorú užívate každý deň.
4. Každý deň si zaznačte počet stolíc a ich konzistenciu (tvrdá, normálna / mäkká alebo riedka / vodnatá).
5. Spočítajte celkový počet stolíc každý deň a zaznačte si aj ten.

Tím zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa podieľa sa na vašej liečbe, tvorí lekár, zdravotná sestra a lekárnik. Týmto ľuďom povedzte o všetkých vedľajších účinkoch, ktoré máte vrátane vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

## Predtým, ako začnete s liečbou (počiatočný počet stolíc)

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

Čo najpresnejšie si zaznačte priemerný počet stolíc každý deň počas týždňa pred začatím liečby liekom NERLYNX.

	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
	Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň				
2. deň				
3. deň				
4. deň				
5. deň				
6. deň				
7. deň				
Priemerný počet stolíc za deň pred začatím liečby (Zaznačte celkový počet stolíc každý deň a vydeľte počtom sledovaných dní) = Počiatočný počet stolíc za deň				

## 1. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 2. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 3. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 4. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 5. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 6. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 7. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 8. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 9. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/Mäkká	Riedka/Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## 10. týždeň

Deň, ktorým začína týždeň: \_\_\_\_\_ Telesná hmotnosť: \_\_\_\_\_

	Denná dávka lieku NERLYNX	Denná dávka lieku proti hnačke	Počet stolíc a konzistencia stolice			Celkový počet stolíc/deň
			Tvrdá	Normálna/ Mäkká	Riedka/ Vodnatá	
1. deň						
2. deň						
3. deň						
4. deň						
5. deň						
6. deň						
7. deň						
Priemerný počet stolíc za deň tento týždeň						

## DÔLEŽITÉ KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Váš kontakt v prípade núdze:

Meno: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefónne číslo: \_\_\_\_\_

Mobilné číslo: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Váš tím zdravotníckych pracovníkov  
podieľajúcich sa na vašej liečbe:

Lekár: \_\_\_\_\_

Tel. číslo lekára : \_\_\_\_\_

Zdravotná sestra: \_\_\_\_\_

Adresa pracoviska: \_\_\_\_\_

Pre ďalšie informácie si prosím pozrite úplnú písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je priložená v obale lieku.

### **Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky**

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárniku alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie  
Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk).

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj na oddelenie dohľadu nad bezpečnosťou liekov spoločnosti Pierre Fabre Medicament na: tel.: +420 286 004 111, mobil: +420 605 235 521, e-mail: [pharmacovigilance.cz.sk@pierre-fabre.com](mailto:pharmacovigilance.cz.sk@pierre-fabre.com)

**Túto príručku má dospelým pacientom, ktorí začínajú liečbu liekom NERLYNX, odovzdať len zdravotnícky pracovník.**

**Schválené Štátnym ústavom pre kontrolu  
liečiv dňa 27. 01. 2023, Verzia 2.0**