

karta pacienta

YERVOY®  
(ipilimumab)Kontaktné údaje môjho lekára  
(ktorý predpísal YERVOY®)

Meno lekára

---

---

Číslo do ambulancie

---

---

Číslo po pracovnom čase

---

---

---

---

## YERVOY® (ipilimumab)

## Dôležité informácie pre pacientov

Vždy noste túto kartu so sebou, aby ste informovali lekárov o tom, že dostávate samostatnú liečbu YERVOYOM®.



Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky.

## MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY



## ČREVÁ A ŽALÚDOK

- hnačka (vodová, riedka alebo mäkká stolica), krvavá alebo tmavo sfarbená stolica
- pohyblivosť čriev zvýšená nad zvyčajnú mieru
- bolesť alebo citlivosť žalúdka alebo v oblasti brucha, nevoľnosť, vracanie



## PEČEŇ

- zožltnutie očí alebo kože (žltacka)
- bolesť v oblasti brucha na pravej strane
- tmavý moč



## KOŽA

- kožná vyrážka so svrbením alebo bez neho, suchá koža
- pľuzgiere a/alebo odlupovanie kože, vredy v ústach
- opuch tváre alebo lymfatických uzlín



## OČI

- sčervenanie v oku
- bolesť v oku
- problémy so zrakom alebo rozmazané videnie



## NERVY

- svalová slabosť
- necitlivosť alebo mravčenie v nohách, rukách alebo na tvári
- závrat, strata vedomia alebo ťažkosti s prebúdzaním sa



## CELKOVÉ

- horúčka, bolesť hlavy, únava
- krvácanie
- zmeny v správaní (napr. znížená pohlavná túžba, podráždenosť alebo zábudlivosť)
- dehydratácia, nízky krvný tlak, šok

## Moje kontaktné údaje

Moje meno a telefón:

---

---

---

---

Meno a telefón opatrovateľa  
(v prípade núdze):

---

---

---

---

## Dôležité

- Povedzte lekárovi o akýchkoľvek predchádzajúcich zdravotných ťažkostiach.
- Skorá liečba vedľajších účinkov znižuje pravdepodobnosť, že liečbu YERVOYOM® bude potrebné dočasne prerušiť alebo natrvalo ukončiť.
- Prejavy a príznaky, ktoré sa môžu javiť ako mierne, sa môžu rýchlo zhoršiť, ak sa neliečia.
- Nepokúšajte sa liečiť tieto príznaky sami.
- Prejavy a príznaky sa môžu oneskoriť a môžu sa objaviť týždne až mesiace po poslednej injekcii YERVOYU®.

Viac informácií nájdete v písomnej informácii pre používateľa YERVOY® na [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)

## DÔLEŽITÉ Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Tento pacient sa lieči YERVOYOM® v monoterapii.
- Imunitne podmienené nežiaduce reakcie (ipNR) sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby alebo mesiace po jej ukončení.
- Na minimalizovanie život ohrozujúcich komplikácií je nevyhnutná ich včasná diagnóza a vhodná liečba.
- Môže byť vhodné poradiť sa s onkológom alebo iným lekárom špecialistom ohľadom liečby orgánovo-špecifických ipNR.
- Zdravotnícki pracovníci si majú prečítať Súhrn charakteristických vlastností lieku YERVOY® (SmPC) dostupný na adrese [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) alebo kontaktovať oddelenie medicínskych informácií na telefónnom čísle: +421 2 20833 600 alebo písomne e-mailom: [medinfo.slovakia@swixbiopharma.com](mailto:medinfo.slovakia@swixbiopharma.com)



Zdravotnícky pracovník, ktorý lieči tohto pacienta YERVOYOM®, má vyplniť časť „Kontaktné údaje môjho lekára“ na tejto Karte pacienta.