

**Túto informáciu si uschovajte
a ukážte ju aj ďalším zdravotníckym
pracovníkom zapojeným do vašej
zdravotnej starostlivosti alebo liečby.**

Vaše meno

Meno lekára (ktorý predpísal Olumiant)

Tel. číslo lekára

ŠÚKL schválil: 05. júna 2020

KARTA UPOZORNENÍ PRE PACIENTA

Informácia pre pacienta o OLUMIANTE® (baricitinib)

*Tento dokument obsahuje dôležité
informácie, ktoré by ste mali vedieť
pred liečbou Olumiantom a počas nej.*

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 220 663 111



Gravidita:

- Neužívajte Olumiant, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná.
- Počas liečby Olumiantom používajte účinnú antikoncepciu (ešte aj 1 týždeň po ukončení liečby).
- Ak otehotníete (alebo ak si myslíte, že ste tehotná), okamžite to povedzte ošetrojúcemu lekárovi

Infekcie:

Olumiant môže zhoršiť prítomnú infekciu alebo zvýšiť riziko novej infekcie, alebo zvýšiť možnosť oživenia vírusu.

Ihneď oznámte ošetrojúcemu lekárovi, ak sa u vás objavia príznaky infekcie,

akými sú napr.:

- horúčka, rany, pocit väčšej únavy ako zvyčajne alebo problémy so zubami
- kašeľ, ktorý neprechádza, nočné potenie a strata hmotnosti. Môžu to byť príznaky tuberkulózy (infekčného ochorenia pľúc).

- bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi. Môže to byť prejav infekcie herpes zoster.

Tuky (lipidy) v krvi:

- Počas užívania Olumiantu môže lekár vyšetrovať z krvi hladinu tukov (lipidov), napríklad cholesterolu.

Akékoľvek vedľajšie účinky, chyby v liečbe alebo sťažnosti týkajúce sa výrobkov spoločnosti Eli Lilly, hláste prosím **na bezplatnom čísle 0800 112 122** alebo e-mailom na phv_czsk@lilly.com

Vedľajšie účinky môžete hlásiť priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, **Tel: + 421 2 507 01 206,**
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

