



Informačný leták pre pacienta

Tento informačný leták môžete poskytnúť pacientovi, aby si ho mohol vziať so sebou domov.

- Pokračujte v užívaní všetkých predpísaných liekov proti bolesti.
- Ošetrované miesto si nechytajte ani neškriabte.
- Nedovoľte, aby sa ošetrovaného miesta dotýkali deti alebo zvieratá.
- Možno zistíte, že máte zníženú citlivosť na teplo alebo na ostrosť predmetov v mieste nalepenia Qutenzy. Toto je zvyčajne prechodné a cit sa vám vráti späť na normálny počas niekoľkých dní po liečbe.
- Lokálne vedľajšie účinky v mieste ošetrovania, ako je sčervenenie, svrbenie, páľčivá bolesť alebo opuch sú časté a majú vymiznúť počas niekoľkých dní.
- Pocit pálenia sa môže zhoršiť v noci, keď sa postihnutá oblasť zahreje.
- Na zvládnutie akýchkoľvek nepríjemných pocitov používajte lokálne ochladzovanie alebo lieky proti bolesti, ktoré obvykle užívate.
- Niekoľko dní po liečbe sa snažte nepoužívať horúcu vodu na kúpanie alebo sprchovanie a vyhnite sa intenzívnemu cvičeniu.
- Na liečené miesto nepožívajte prostriedky na zahriatie (napr. elektrickú podušku, termofór alebo fľašu s teplou vodou).
- V zriedkavých prípadoch sa hlásil výskyt závažných popálenín na mieste nalepenia Qutenzy.
- Ak u vás došlo k zhoršeniu bolesti, opuchu, olupovaniu sa kože alebo vzniku pľuzgierov na koži, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Kópia záznamu liečebnej procedúry a plánu ďalšej starostlivosti bude zaslaná vášmu obvodnému lekárovi.
- Pokračujte v bežných každodenných aktivitách.
- Budete objednaný na ďalšiu kontrolnú návštevu.

Pacient si môže vyžiadať informačný leták pre svojho obvodného lekára.