

KARTA PRE PACIENTKU UŽÍVAJÚCU

Convulex / Convulex CR, Depakine / Depakine 400 mg/4 ml / Depakine Chrono 500 mg, Orfiril long, Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg, Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety / Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Antikoncepcia a tehotenstvo

ČO MUSÍTE VEDIET*

- Valproát je účinný liek na liečbu epilepsie a bipolárnej poruchy.
- Valproát môže vážne poškodiť nenarodené dieťa, keď sa užíva počas tehotenstva.
- Počas celého trvania liečby valproátom používajte vždy a bez prerušenia účinnú antikoncepciu.
- Nezabudnite navštíviť svojho lekára, ktorý vám predpisuje liečbu valproátom, každých 6 mesiacov (alebo podľa odporúčenia lekára).

**toto sa týka všetkých dievčat a žien užívajúcich valproát ktoré môžu otehotnieť.*

Uložte si starostlivo túto kartu, aby ste vždy vedeli, čo máte urobiť.

KARTA PRE PACIENTKU UŽÍVAJÚCU

Convulex / Convulex CR, Depakine / Depakine 400 mg/4 ml / Depakine Chrono 500 mg, Orfiril long, Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg, Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety / Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Antikoncepcia a tehotenstvo

ČO MUSÍTE VEDIET*

- Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
- Nikdy neprerušte liečbu valproátom, pokiaľ vám to neodporučí lekár, pretože váš zdravotný stav sa môže zhoršiť.
- Ak plánujete otehotnieť, neprestaňte užívať valproát ani antikoncepciu skôr, ako o tom povieť vášmu lekárovi.
- Ak si myslíte, že ste tehotná, bezodkladne navštívte svojho lekára.
- Požiadajte svojho lekára, aby vám dal Informačnú príručku pre pacientku užívajúcu valproát.

**toto sa týka všetkých dievčat a žien užívajúcich valproát ktoré môžu otehotnieť.*

Uložte si starostlivo túto kartu, aby ste vždy vedeli, čo máte urobiť.

