

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Sekcia klinického skúšania liekov
a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava,
tel: + 421 2 507 01 206,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov / Hlásenie podozrení na nežiadúce účinky liekov.

Formulár na elektronické podávanie hlásení:

<https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti

MEDOCHEMIE LTD., o.z.z.o.,
Na kopci 27, 811 02 Bratislava,
tel.: +421 905 449 180,
e-mail:
janka.sebokova@medochemie.com.

VEDIDA 200 mg

prášok na infúzny roztok
(vorikonazol)

Karta pre pacienta

**Túto Kartu pre pacienta
majte vždy pri sebe**

Táto Karta pre pacienta obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ktoré je potrebné si uvedomiť pred podaním lieku VEDIDA 200 mg prášok na infúzny roztok (ďalej len "VEDIDA") a počas liečby liekom VEDIDA.

Ak týmto informáciám nerozumiete, požiadajte svojho lekára, aby vám ich vysvetlil.

Túto Kartu pre pacienta vždy ukážte lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Ďalšie informácie ku lieku VEDIDA nájdete v Písomnej informácii pre používateľa.

Je veľmi dôležité, aby ste sa počas liečby liekom VEDIDA vyhýbali intenzívnemu a dlhodobému pobytu na priamom slnku.

Ďalšie údaje (prosím, vyplňte):

Vaše meno a priezvisko

Dátum, kedy Vám bol liek VEDIDA 200 mg prášok na infúzny roztok prvýkrát predpísaný

Meno a priezvisko ošetrojúceho lekára

Názov zdravotníckeho zariadenia

Telefónne číslo zdravotníckeho zariadenia:

Je ďalej dôležité mať pokožku tela pred slnkom chránenú vhodným oblečením a používať opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom (SPF), pretože môže dôjsť k zvýšenej citlivosti pokožky na slnečné UV žiarenie.

Existuje malá pravdepodobnosť, že sa časom môže rozvinúť rakovina kože.

Ak sa spálite na slnku alebo Vám pobyt na dennom svetle alebo slnku vyvolá závažnú kožnú reakciu, okamžite o tom informujte svojho lekára.

Prosím, uistite sa, že absolvujete všetky návštevy u kožného lekára, na ktoré Vás Váš lekár odošle.

Na každé lekárske vyšetrenie si so sebou zoberte zoznam všetkých liekov, ktoré práve užívate a ochorení, ktoré máte.