

# Lenalidomid Zentiva (lenalidomid)

## Formulár na začatie liečby

pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť

Ver. 1, september 2022

Tento formulár na začatie liečby musí byť vyplnený pre každú pacientku, ktorá nemôže otehotnieť, predtým ako začne užívať Lenalidomid Zentiva. **Formulár sa musí uchovávať v jej zdravotnej dokumentácii a kópia odovzdať pacientke.**

Účelom tohto formulára je zaistiť všetky potrebné kroky, aby sa zabránilo vystaveniu plodu účinkom lenalidomidu. Má prispieť k úplnej informovanosti pacientky tak, aby pochopila riziko teratogenity a ďalších nežiaducich účinkov spojených s užívaním lenalidomidu. Nie je to zmluva a nezbavuje nikoho zodpovednosti z pohľadu bezpečného užívania tohto lieku a prevencie fetálnej expozície.

### Upozornenie:

Lenalidomid je štrukturálne príbuzný talidomidu. Talidomid je známy ľudský teratogén, ktorý spôsobuje závažné život ohrozujúce vrodené chyby. Lenalidomid vyvolal u opíc vrodené chyby podobné tým, ktoré sú opísané pre talidomid. Ak sa lenalidomid užíva počas tehotenstva, u ľudí sa očakáva teratogénny účinok lenalidomidu. Podmienky Programu prevencie tehotenstva musia byť splnené u všetkých pacientiek, pokiaľ neexistujú spoľahlivé dôkazy o tom, že pacientka nemôže otehotnieť.

Ak sa lenalidomid užíva počas tehotenstva, môže spôsobiť závažné vrodené chyby alebo úmrtie nenarodeného dieťaťa.

Meno pacientky:	Dátum narodenia, vek alebo veková skupina:
-----------------	--

Menovanej pacientke som podrobne vysvetlil charakter liečby, jej zmysel a riziko spojené s liečbou Lenalidomidom Zentiva, najmä riziká pre ženy, ktoré môžu otehotnieť. Ako lekár predpisujúci Lenalidomid Zentiva akceptujem všetky povinnosti a záväzky.

Meno lekára	Dátum poradenstva
Podpis lekára	

**Pacientka:**

**Prosím, starostlivo si prečítajte a označte použitím "X" príslušné okienko formulára, ak súhlasíte s tvrdením.**

Som si vedomá toho, že pri užívaní lenalidomidu sa očakávajú závažné vrodené chyby plodu. Môj predpisujúci lekár ma upozornil, že každé nenarodené dieťa má vysoké riziko vrodených chýb a dokonca môže zomrieť, ak je žena tehotná alebo otehotnie počas užívania lenalidomidu.	
Som si vedomá toho, že lenalidomid bol predpísaný IBA mne a nesmiem ho dať nikomu inému.	
Prečítala som si a porozumela som Príručke pre pacientov, vrátane informácií o možných ďalších zdravotných problémoch (vedľajších účinkoch) lenalidomidu.	
Viem, že počas liečby lenalidomidom (ani počas prerušenia liečby) a minimálne 7 dní po jej skončení nemôžem darovať krv.	
Som si vedomá toho, že všetky nespotrebované kapsuly lenalidomidu musím po skončení liečby vrátiť do lekárne.	

**Potvrdzujem, že som porozumela a splním požiadavky Programu prevencie tehotenstva pri liečbe lenalidomidom a súhlasím so začatím liečby liekom Lenalidomid Zentiva.**

\_\_\_\_\_  
**Podpis pacientky**

\_\_\_\_\_  
**Dátum**