

**Penthrox<sup>®</sup>**  
(metoxyflurán)

 **MEDIS** Therapeutics

 Medical  
Developments  
International

## Bezpečnostná karta pacienta

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV**  
Tento liek môže spôsobiť problémy s **pečeňou** a **obličkami**.

Dátum liečby: .....

Čas liečby: .....

Počet podaných fľaštičiek: .....

Verzia 2, schválené ŠÚKL: 11/2023

Vážený pacient,

tento liek môže spôsobiť problémy s pečeňou a obličkami, ktoré sa môžu vyskytnúť v dňoch alebo týždňoch po použití. Hoci je to zriedkavé, môžu byť život ohrozujúce, **preto OKAMŽITE vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte zdravotníckemu pracovníkovi túto kartu, ak zaznamenáte niektorý z príznakov uvedených na druhej strane:**

- Nechutenstvo
- Nevoľnosť
- Vracanie
- Tmavo sfarbený moč
- Znížené alebo nadmerné močenie
- Bledo sfarbená stolica
- Bolesť alebo citlivosť na dotyk na pravej strane brucha (pod rebrami)
- Opuch chodidiel alebo dolných končatín
- Žltacka (žlto sfarbená koža a/alebo oči)

Prečítajte si, prosím, Písomnú informáciu pre používateľa, ktorá vám má byť poskytnutá počas vašej liečby, kde sú uvedené všetky informácie o tomto lieku.

## Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206

e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk)

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.