

KARTA PRE PACIENTA

Apixaban Sandoz (apixabán)

Karta pre pacienta

Túto kartu noste vždy so sebou.

Ukážite túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vás lieči.

Užívam antikoagulačnú liečbu, liek Apixaban Sandoz (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Vyplňte nasledujúce časti, alebo o to požiadajte svojho lekára

Meno:

Dátum narodenia:

Indikácia:

Dávka:mg dvakrát denne

Meno lekára:

Telefónne číslo lekára:

Informácie pre pacientov

- Apixaban Sandoz užívajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete a pokračujte podľa predpísanej schémy.
- Neprestaňte užívať Apixaban Sandoz, ak sa najprv neporadíte so svojim lekárom, pretože ste vystavený riziku cievnej mozgovej príhody a iných komplikácií.
- Apixaban Sandoz pomáha zriediť vašu krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.
- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- Ak potrebujete chirurgický zákrok alebo akúkoľvek invazívnu procedúru, informujte ošetrojúceho lekára, že užívate Apixaban Sandoz.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Apixaban Sandoz (apixabán) je perorálne antikoagulancium, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Apixaban Sandoz môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácaných príhod sa má liečba okamžite ukončiť.
- Liečba liekom Apixabanom Sandoz nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Vo výnimočných situáciách môže byť užitočný kalibrovaný kvantitatívny antifaktor Xa test, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri SPC.
- K dispozícii je liečivo na zvrátenie účinku apixabánu proti faktoru Xa.