

Ozurdex[®]

Príručka pre pacienta

(dexametazón intravitreálny implantát 0.7mg)

Príručka pre pacienta obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, o ktorých by ste mali vedieť pred a po liečbe liekom Ozurdex[®].

Prečo by som si mal(a) túto Príručku pre pacienta prečítať? 2

Liečba 2

Ako sa mám pripraviť na zavedenie lieku Ozurdex[®]? 2

Čo bude zahŕňať zavedenie lieku Ozurdex[®]? 3

Čo sa stane po zavedení lieku Ozurdex[®]? 3

Kde nájdete ďalšie informácie 4

Prečo by som si mal(a) túto Príručku pre pacienta prečítať?

Liečba liekom Ozurdex® môže byť spojená s nasledujúcimi rizikami:

- Zvýšený tlak v oku, ktorý môže viesť k glaukómu (ochorenie oka, ktoré spôsobuje stratu zraku).
- Zápal vo vnútri oka (zvyčajne spôsobený infekciou).

Aby ste predišli zhoršeniu/minimalizovali vážne následky, je dôležité, aby ste si boli vedomí skorých prejavov a príznakov týchto rizík spojených s liekom Ozurdex®.

Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás kedykoľvek po liečbe liekom Ozurdex® vyskytne ktorýkoľvek z týchto prejavov a príznakov.

- Zhoršenie zraku po podaní injekcie.
- Bolesť alebo nepríjemný pocit v oku alebo v jeho okolí.
- Zvýšený výskyt tzv. očných mušiek alebo škvŕn v zornom poli.
- Rozmazané videnie, ktoré trvá viac ako jeden deň po podaní injekcie.
- Sčervenanie oka, ktoré sa neustále zhoršuje.
- Výtok z oka.

Ako sa mám pripraviť na zavedenie lieku Ozurdex®?

Pred liečbou Vám lekár predpíše antibiotické očné kvapky, ktoré budete používať 3 dni pred zavedením Ozurdexu. V používaní očných kvapiek je potrebné pokračovať 3 dni po zákroku.

Čo bude zahŕňať zavedenie lieku Ozurdex®?

Aby vás lekár pripravil na zavedenie lieku Ozurdex:

- Vydezinfikuje vám oko, aby sa minimalizovalo riziko infekcie a môže vám aplikovať ďalšie antibiotické očné kvapky.
- Zakryje vám tvár špeciálnym rúškom.
- Umŕtvi vám oko anestetikom, aby ste necítili žiadnu bolesť.
- Pomocou zdravotníckej pomôcky vám bude jemne držať oči otvorené.

Lekár potom použije špeciálne navrhnutý aplikátor na podanie injekcie lieku do oka cez bielko.

Počas tohto postupu môžete počuť kliknutie a tiež cítiť mierny tlak na oko.

Váš lekár potom vykoná rutinné očné vyšetrenie na potvrdenie, že liek bol úspešne podaný.

Čo sa stane po zavedení lieku Ozurdex®?

Po injekcii:

- Vaše videnie môže byť rozmazané približne po dobu jedeného dňa.
- Môžete tiež vidieť tzv. očné mušky alebo škvrny, čo je obvyklé a časom by mali zmiznúť.
- Ak tieto príznaky nezmiznú alebo sa zhoršia, kontaktujte svojho lekára.
- Ak bežne vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, nemáte v týchto činnostiach pokračovať, kým nebudete vidieť úplne ostro.



Kde môžete nájsť ďalšie informácie o vašom lieku

Tak ako všetky lieky, aj Ozurdex® môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré sa však neprejavajú u každého. Podrobný zoznam možných vedľajších účinkov možno nájsť v Písomnej informácii pre používateľa, ktorý je súčasťou balenia lieku Ozurdex®.

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti AbbVie, Karadžičova 7243/10, 811 08 Bratislava, e-mail: safety-cz@abbvie.com, tel.: +421 250 500 777.

Ak máte záujem o ďalšie kópie príručky, kontaktujte spoločnosť AbbVie na tel. +421 250 500 777.

Táto príručka je prístupná aj v digitálnej a audio forme na https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpecnost-liekov/edukacne-materialy?page_id=4795.

V audio forme je príručka takisto prístupná na https://players.brightcove.net/1029485116001/experience_67b3372fb218e8daded01875/share.html alebo po naskenovaní QR kódu:



SK-OZU-240019