

KARTA PACIENTA



Dôležité informácie o bezpečnosti pre pacienta liečeného liekom SOLIRIS (ekulizumab)

SOLIRIS môže znižovať schopnosť vášho imunitného systému bojovať proti infekciám, **obzvlášť proti meningokokovej infekcii, ktorá si vyžaduje okamžitý lekársky zásah.**

Ihneď ako pocítite niektorý z nasledujúcich príznakov, musíte **okamžite navštíviť svojho lekára alebo vyhľadať lekársku pohotovosť, pokiaľ možno na centrálnom príjme nemocnice:**

- bolesť hlavy s nevoľnosťou alebo vracaním
- bolesť hlavy so stuhnutím krku alebo chrbta
- horúčka
- vyrážka
- zmätenosť
- silná svalová bolesť sprevádzaná chrípkovými príznakmi
- citlivosť na svetlo



Okamžite vyhľadajte lekársku pohotovosť, ak máte niektorý z týchto prejavov alebo príznakov a ukážte personálu túto kartu.

Túto kartu **noste pri sebe** počas liečby a ešte 3 mesiace po podaní poslednej dávky lieku SOLIRIS. Riziko meningokokovej infekcie u Vás môže pretrvávať ešte niekoľko týždňov po poslednej dávke lieku SOLIRIS.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Tomuto pacientovi bola predpísaná liečba liekom SOLIRIS (ekulizumab), ktorý zvyšuje náchylnosť pacienta na meningokokovú infekciu (*Neisseria meningitidis*) alebo iné bežné infekcie.
- Všetci pacienti musia byť zaočkovaní najmenej 2 týždne pred podaním lieku SOLIRIS. Pacienti, ktorí sa začnú liečiť liekom SOLIRIS v čase kratšom ako 2 týždne po meningokokovej vakcinácii musia byť liečení príslušnými profylaktickými antibiotikami ešte 2 týždne po očkovaní.
- Pacienti musia byť očkovaní a preočkovaní podľa aktuálnych národných smerníc o očkovaní.
- Ak nie je meningokoková infekcia včas rozpoznaná a liečená, môže sa rýchlo stať život ohrozujúcou alebo fatálnou.
- **Okamžite vyhodnoťte, či existuje podozrenie na infekciu a v prípade potreby ju liečte vhodnými antibiotikami.**
- Čo najskôr kontaktujte predpisujúceho lekára (pozri nižšie).

Podrobnejšie informácie o lieku SOLIRIS nájdete v kompletnom Súhrne charakteristických vlastností lieku na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (<https://www.sukl.sk>); alebo sa môžete obrátiť na držiteľa rozhodnutia o registrácii prostredníctvom: <https://www.contactazmedical.astrazeneca.com>; alebo zašlite e-mail na: skpatientsafetymailbox@astrazeneca.com.

V prípade pochybností ohľadom bezpečnosti lieku volajte na:
+421 2 5737 7777

Meno pacienta _____

Nemocnica, v ktorej sa pacient lieči _____

Meno lekára _____

Tel. číslo _____

Dátum očkovania _____

Dátum začatia liečby liekom SOLIRIS:

Informácie o očkovaní proti infekcii spôsobenej meningokokom:

Názov vakcíny	Séroskopina vakcíny	Dávka	Dátum	Primárna dávka/Booster dávka	Profylaxia antibiotikami, v prípade, že liečba liekom SOLIRIS bola začatá skôr ako 2 týždne po očkovaní
					☐ Nie ☐ Áno, dátum začatia: _____
					☐ Nie ☐ Áno, dátum začatia: _____
					☐ Nie ☐ Áno, dátum začatia: _____