

Informácie o lieku BLINCYTO®▼ (blinatumomab)

BLINCYTO môže spôsobiť:

- Neurologické problémy, vrátane syndrómu neurotoxicity spojenej s imunitnými efektorovými bunkami (ICANS):
 - » nekontrolovateľný tras (tremor)
 - » ťažkosti pri komunikovaní (afázia) a /alebo písaní (dysgrafia)
 - » zmätenosť
 - » záchvaty (kŕče)
 - » poruchy mozgovej funkcie (encefalopatia)
- Syndróm uvoľňovania cytokínov. Príznaky a prejavy tohoto vedľajšieho účinku môžu byť:
 - » horúčka
 - » zimnica
 - » opuch
 - » závraty alebo točenie hlavy

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, **okamžite** kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Ďalšie dôležité pokyny:



Počas podávania lieku BLINCYTO neved'te vozidlo, neobsluhujte ťažké stroje ani nevykonávajte nebezpečné činnosti.

Karta pacienta

Túto kartu ukážte pri každej návšteve lekára alebo lekárskej pohotovostnej služby.



Podrobné informácie o možných vedľajších účinkoch lieku BLINCYTO sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa (PIL), pre zdravotníckych pracovníkov sú dostupné v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) Blincyto.

Údaje o pacientovi a ošetrojúcom lekárovi:

Meno pacienta: _____

V prípade núdze kontaktujte:

Liečim sa BLINCYTOM, čo je liek na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie z prekursorov B-buniek, ktorý môže oslabovať môj imunitný systém. Liečbu som začal/a dňa:

Pred nasadením akejkoľvek liečby zatelefonujte, prosím, môjmu ošetrojúcemu lekárovi na nižšie uvedené telefónne číslo. Ak sa vykonali nejaké vyšetrenia, poskytnite, prosím, nižšie uvedenému lekárovi (lekárom) kópie všetkých zdravotných záznamov vrátane záznamov o liečbe a/alebo výsledkov vyšetrení.

	Meno	Názov nemocnice	Mesto	Telefónne číslo
Hematológ				
Onkológ				
Zdravotná sestra na hematológii				

▼BLINCYTO je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.